

Ceník autogenní techniky

platný od 01.06.2007

AKTUALIZOVÁN
DNE 01.09.2008

OBSAH:

1) Redukční ventily CONSTANT 2000



2) Systém STARLET



3) Systém STARLIGHT



4) Systém STAR



5) Systém MINITHERM



6) Vysokovýkonný hořák SUPERTHERM




7) Ruční řezací hořák STARCUT



8) Ruční řezací hořák PROFICUT



9) Strojní řezací hořák



10) Systém nahřívacích hořáků GRIFLAM

11) Příslušenství svařovací techniky

12) Bezpečnostní pojistky a spojky



1) Lahvové redukční ventily CONSTANT 2000

				Objednáací číslo	Prodejní cena	
Kyslík	jdnostupňový, vstupní tlak do 200 bar	10 bar	G3/4	717.05335	1 600 Kč	
		10 bar		717.06064	1 450 Kč	
		20 bar	G3/4	717.05336	3 588 Kč	
		20 bar		717.07118	1 550 Kč	
		50 bar		717.05344	8 363 Kč	
		100 bar		717.05345	15 516 Kč	
	dvoustupňový, vstupní tlak do 200 bar	1,5 bar		717.05338	6 436 Kč	
		2,5 bar		717.05339	6 436 Kč	
		10 bar		717.05340	6 436 Kč	
	Acetylen	jdnostupňový	1,5 bar		717.05337	1 390 Kč
2,5 bar				717.05529	1 490 Kč	
2,5 bar				717.05528	4 126 Kč	
Propan MAPP®	jdnostupňový, vstupní tlak do 200 bar	10 bar		717.05537	1 850 Kč	
		20 bar		717.05538	4 206 Kč	
		50 bar		717.05539	8 363 Kč	
		100 bar		717.05540	15 962 Kč	
		formovací plyn, vodík	50 l/min		717.05563	4 059 Kč
			16 l/min		717.05567	5 958 Kč
	dvoustupňový, vstupní tlak do 200 bar	1,5 bar		717.05550	6 436 Kč	
		2,5 bar		717.05551	6 436 Kč	
		10 bar		717.05552	6 436 Kč	
	Argon, směsný plyn, CO2	jdnostupňový, vstupní tlak do 200 bar	10 bar		717.05522	3 680 Kč
20 bar				717.05523	4 206 Kč	
50 bar				717.05524	8 363 Kč	
100 bar				717.05525	15 803 Kč	
200 bar				717.05527	16 886 Kč	
jdnostupňový, vstupní tlak do 200 bar s manometrem			16 l/min		717.05354	1 540 Kč
		32 l/min		717.05562	1 550 Kč	
jdnostupňový, vstupní tlak do 200 bar s průtokoměrem		16 l/min		717.05564	5 710 Kč	
		30 l/min		717.05568	6 089 Kč	
jdnostupňový, vstupní tlak do 200 bar W 21,80 x 1/14 " LH		16 l/min		717.05565	6 089 Kč	

	CO ₂ jednostupňový s manometrem	16 l/min G3/4	717.07254	1 550 Kč
	dvoustupňový, vstupní tlak do 200 bar	1,5 bar	717.05544	6 436 Kč
		2,5 bar	717.05545	6 436 Kč
		10 bar	717.05546	6 436 Kč
		1 l/min	717.05569	7 389 Kč
		5 l/min	717.05570	7 389 Kč
Dusík	jednostupňový, vstupní tlak do 200 bar	10 bar	717.05531	1 600 Kč
		20 bar	717.05532	4 206 Kč
		50 bar	717.05533	8 363 Kč
		100 bar	717.05534	15 803 Kč
		150 bar	717.05535	17 109 Kč
		200 bar	717.05536	18 049 Kč
	jednostupňový, vstupní tlak do 200 bar	16 l/min	717.05566	6 089 Kč
	dvoustupňový, vstupní tlak do 200 bar	1,5 bar	717.05547	6 436 Kč
		2,5 bar	717.05548	6 436 Kč
		10 bar	717.05549	6 436 Kč
Stlačený vzduch	jednostupňový, vstupní tlak do 200 bar	10 bar	717.05515	1 700 Kč
		20 bar	717.05516	4 014 Kč
		50 bar	717.05517	8 363 Kč
		100 bar	717.05518	15 803 Kč
		150 bar	717.05519	16 727 Kč
		200 bar	717.05520	17 236 Kč
	dvoustupňový, vstupní tlak do 200 bar	1,5 bar	717.05541	6 436 Kč
		2,5 bar	717.05542	6 436 Kč
		10 bar	717.05543	6 436 Kč
Zkušební plyny, CO, oxid dusný	jednostupňový, vstupní tlak do 200 bar	10 bar	717.05530	8 363 Kč
	jednostupňový, vstupní tlak do 150 bar	10 bar	717.05521	8 363 Kč
	jednostupňový, vstupní tlak do 50 bar	10 bar	717.05571	11 008 Kč

2) Systém STARLET

Kompletní soupravy

souprava STARLET*KS*	716.04493	12 390 Kč
souprava STARLET *N*	716.01786	12 712 Kč
souprava STARLET *WS*	716.02262	10 526 Kč

Rukojeti pro všechny svařovací, pájecí, nahřívací a řezací nástavce

STARLET 2211	716.05325	2 368 Kč
STARLET 1211	716.05327	2 368 Kč

Nástavce pro svařování, pájení a ohřev s acetylenem

svařovací nástavec 111-A	0,2 - 0,5 mm	716.01600	791 Kč
	0,5 - 1,0 mm	716.01601	768 Kč
	1,0 - 2,0 mm	716.01602	768 Kč
	2,0 - 4,0 mm	716.01603	829 Kč
	3,0 - 5,0 mm	716.01820	829 Kč
	4,0 - 6,0 mm	716.01604	829 Kč
	6,0 - 9,0 mm	716.01605	878 Kč
	9,0 - 14,0 mm	716.01606	927 Kč
svařovací hubice pro 111-A	0,2 - 0,5 mm	716.01540	124 Kč
	0,5 - 1,0 mm	716.01541	119 Kč
	1,0 - 2,0 mm	716.01542	119 Kč
	2,0 - 4,0 mm	716.01543	139 Kč
	3,0 - 5,0 mm	716.01882	139 Kč
	4,0 - 6,0 mm	716.01544	139 Kč
	6,0 - 9,0 mm	716.01545	154 Kč
	9,0 - 14,0 mm	716.01546	154 Kč
svařovací nástavec 211-A	0,5 - 1,0 mm	716.01611	851 Kč
	1,0 - 2,0 mm	716.01612	863 Kč
	2,0 - 4,0 mm	716.01613	863 Kč
	3,0 - 5,0 mm	716.01830	871 Kč
	4,0 - 6,0 mm	716.01614	863 Kč
	6,0 - 9,0 mm	716.01615	987 Kč
	9,0 - 14,0 mm	716.01616	987 Kč
svařovací hubice pro 211-A	0,5 - 1,0 mm	242.34110	124 Kč
	1,0 - 2,0 mm	242.34210	124 Kč
	2,0 - 4,0 mm	242.34310	149 Kč
	3,0 - 5,0 mm	716.00686	149 Kč
	4,0 - 6,0 mm	242.34410	149 Kč
	6,0 - 9,0 mm	242.34510	214 Kč
	9,0 - 14,0 mm	242.34610	214 Kč
svařovací nástavec tvarovatelný 411-A	1,0 - 2,0 mm	716.01702	829 Kč
	2,0 - 4,0 mm	716.01703	829 Kč
	3,0 - 5,0 mm	716.01840	829 Kč
	4,0 - 6,0 mm	716.01704	851 Kč
	6,0 - 9,0 mm	716.01705	851 Kč
svařovací hubice tvarovatelného nástavce pro 411-A	1,0 - 2,0 mm	716.01742	392 Kč
	2,0 - 4,0 mm	716.01743	392 Kč
	3,0 - 5,0 mm	716.00461	392 Kč
	4,0 - 6,0 mm	716.01744	392 Kč
	6,0 - 9,0 mm	716.01745	392 Kč

pájecí a nahřívací nástavec F-A	velikost 3	716.03443	2 007 Kč	
	velikost 4	716.01844	2 007 Kč	
	velikost 6	716.01846	2 036 Kč	
	velikost 8	716.01848	2 571 Kč	
pájecí a nahřívací hubice pro F-A	velikost 3	716.02080	1 588 Kč	
	velikost 4	241.14460	1 308 Kč	
	velikost 6	242.47610	1 286 Kč	
	velikost 8	242.13811	1 488 Kč	
pájecí a nahřívací nástavec Z-A	velikost 7	716.01837	1 979 Kč	
	velikost 8	716.01838	1 979 Kč	
pájecí a nahřívací hubice pro Z-A	velikost 7	242.34710	303 Kč	
	velikost 8	242.34810	303 Kč	
Nástavce pro svařování, pájení a ohřev s propanem, metanem (zemní plyn), GRIESON®				
pájecí a nahřívací nástavec F-PMF	velikost 4	716.01854	2 055 Kč	
	velikost 6	716.01856	2 176 Kč	
	velikost 8	716.01858	2 571 Kč	
	velikost 10	716.01860	2 906 Kč	
pájecí a nahřívací hubice pro F-PMF	velikost 4	716.00570	1 214 Kč	
	velikost 6	716.00571	1 333 Kč	
	velikost 8	716.00596	1 561 Kč	
	velikost 10	716.00597	1 912 Kč	
Nástavce pro svařování, pájení a ohřev s propanem, metanem (zemní plyn), MAPP®, GRIESON®				
pájecí a nahřívací nástavec Z-PMYF	velikost 1	716.01861	2 211 Kč	
	velikost 2	716.01862	2 211 Kč	
	velikost 3	716.01863	2 399 Kč	
	velikost 4	716.01864	2 552 Kč	
	velikost 6	716.01866	2 590 Kč	
	velikost 8	716.01868	2 718 Kč	
pájecí a nahřívací hubice pro Z-PMYF	velikost 1	716.00590	2 103 Kč	
	velikost 2	716.00591	1 931 Kč	
	velikost 3	716.00592	2 233 Kč	
	velikost 4	716.00593	1 979 Kč	
	velikost 6	716.00594	1 488 Kč	
	velikost 8	716.00595	1 749 Kč	
Nástavce pro řezání s acetylenem				
řezací nástavce	1711-A	s pákou	716.05168	3 752 Kč
	1211-A	s kolečkem	716.05338	3 632 Kč
drážkované trysky A-RS	3 - 10 mm	666.17102	281 Kč	
	10 - 25 mm	666.17103	281 Kč	
	25 - 40 mm	666.17104	281 Kč	

		40 - 60 mm	666.17105	281 Kč
		60 - 100 mm	666.17106	281 Kč
nahřívací hubice A-RS		3 - 100 mm	666.17115	343 Kč
kruhové trysky A-R		3 - 10 mm	540.02710	124 Kč
		10 - 25 mm	540.02720	124 Kč
		25 - 40 mm	540.02730	124 Kč
		40 - 60 mm	540.02740	124 Kč
		60 - 100 mm	540.02750	124 Kč
nahřívací hubice A-R		3 - 100 mm	540.02780	171 Kč
blokové trysky	A-BF	0,5 - 3 mm	716.00291	816 Kč
	A-BK	3 - 10 mm	716.00503	871 Kč
		10 - 25 mm	716.00504	871 Kč
řezací nástavec	8711-A/PMYF	s pákou	716.05335	3 943 Kč
směšovací trysky	VADURA 8317 A-GN	3 - 10 mm	716.16001	558 Kč
		10 - 25 mm	716.16002	558 Kč
		25 - 40 mm	716.16003	558 Kč
		40 - 60 mm	716.16004	558 Kč
		60 - 100 mm	716.16005	558 Kč
Nástavce pro řezání s propanem, metanem - (zemní plyn), MAPP®				
řezací nástavce	1711-PMY	s pákou	716.05337	3 752 Kč
	1211-PMY	s kolečkem	716.05333	3 632 Kč
drážkované trysky	PL-RC	3 - 10 mm	666.17226	266 Kč
		10 - 25 mm	666.17227	266 Kč
		25 - 40 mm	666.17228	266 Kč
		40 - 60 mm	666.17229	266 Kč
		60 - 100 mm	666.17230	266 Kč
nahřívací hubice	PL-RC			
	propan, zemní plyn	3 - 100 mm	666.17235	343 Kč
	MAPP®	3 - 100 mm	716.15919	343 Kč
řezací nástavec	8711-A/PMYF	s pákou	716.05335	3 943 Kč
směšovací trysky	GRICUT 8281-PMY	3 - 10 mm	716.16038	581 Kč
		10 - 25 mm	716.16039	581 Kč
		25 - 40 mm	716.16040	581 Kč
		40 - 60 mm	716.16041	581 Kč
		60 - 100 mm	716.16042	581 Kč
nahřívací hubice	GRICUT 8281-PMY			
	propan, zemní plyn	3 - 100 mm	716.15988	343 Kč
	MAPP®	3 - 100 mm	716.15978	343 Kč

Nástavce pro řezání s GRIESON® - řezací nástavce
1211-F

s kolečkem	716.05370	3 632 Kč	
drážkované trysky PL-RC			
3 - 10 mm	666.17226	266 Kč	
10 - 25 mm	666.17227	266 Kč	
25 - 40 mm	666.17228	266 Kč	
40 - 60 mm	666.17229	266 Kč	
60 - 100 mm	666.17230	266 Kč	
nahřívací hubice PL-RC GRIESON®	3 - 100 mm	716.15919	343 Kč
Rukojeti se zvláštním provedením			
STARLET 3201 s CONAX-ventily	242.65000	3 979 Kč	
SPARLET 6201 se spořičem plamene	716.00200	9 478 Kč	
SPARLET 7201 s přepínáním zap/vyp	716.01115	9 478 Kč	

3) Systém STARLIGHT

rukojeť STARLIGHT 1302 ME	716.05978	1 924 Kč
rukojeť STARLIGHT 1302 AE	716.06182	1 330 Kč
svařovací nástavec STARLIGHT ME		
0,2 - 0,5 mm	716.06257	658 Kč
0,5 - 1,0 mm	716.05051	668 Kč
1,0 - 2,0 mm	716.05052	676 Kč
2,0 - 4,0 mm	716.05053	681 Kč
4,0 - 6,0 mm	716.05054	692 Kč
6,0 - 9,0 mm	716.05055	759 Kč
9,0 - 14,0 mm	716.05056	774 Kč
svařovací nástavec STARLIGHT AE		
0,5 - 1,0 mm	716.06531	353 Kč
1,0 - 2,0 mm	716.06532	353 Kč
2,0 - 4,0 mm	716.06533	359 Kč
4,0 - 6,0 mm	716.06534	359 Kč
6,0 - 9,0 mm	716.06535	412 Kč
9,0 - 14,0 mm	716.06536	424 Kč
řezací nástavec STARLIGHT 8702 ME pro směšovací trysky	716.05960	2 225 Kč
řezací nástavec STARLIGHT 8702 AE pro směšovací trysky	716.06179	1 794 Kč
směšovací trysky ANME - acetylen		
3 - 6 mm	716.16122	398 Kč
6 - 20 mm	716.16123	398 Kč
20 - 75 mm	716.16124	398 Kč
75 - 125 mm	716.16125	398 Kč
125 - 175 mm	716.16126	398 Kč
175 - 225 mm	716.16128	398 Kč
225 - 300 mm	716.16127	398 Kč

směšovací trysky PNME - propan, metan (zemní plyn), MAPP®, GRIESON®

3 - 6 mm	716.16140	478 Kč
6 - 20 mm	716.16141	478 Kč
20 - 75 mm	716.16142	478 Kč
75 - 125 mm	716.16143	478 Kč
125 - 175 mm	716.16144	478 Kč
175 - 225 mm	716.16145	478 Kč
225 - 300 mm	716.16146	478 Kč

4) Systém STAR

Kompletní soupravy

souprava STAR *A*	716.01800	13 465 Kč
souprava STAR *B*	716.01801	14 265 Kč
montážní souprava STAR	716.01806	25 556 Kč

Rukojeti pro všechny svařovací, pájecí, nahřívací a řezací nástavce

STAR 2210	716.05321	2 593 Kč
STAR 1210	716.05323	2 593 Kč

Nástavce pro svařování, pájení a ohřev s acetylenem

svařovací nástavec 210-A	0,5 - 1,0 mm	716.01621	851 Kč
	1,0 - 2,0 mm	716.01622	851 Kč
	2,0 - 4,0 mm	716.01623	863 Kč
	4,0 - 6,0 mm	716.01624	863 Kč
	6,0 - 9,0 mm	716.01625	957 Kč
	9,0 - 14,0 mm	716.01626	957 Kč
	14,0 - 20,0 mm	716.01627	1 281 Kč
	20,0 - 30,0 mm	716.01628	1 309 Kč

svařovací hubice pro 210-A

0,5 - 1,0 mm	242.34110	124 Kč
1,0 - 2,0 mm	242.34210	124 Kč
2,0 - 4,0 mm	242.34310	149 Kč
4,0 - 6,0 mm	242.34410	149 Kč
6,0 - 9,0 mm	242.34510	214 Kč
9,0 - 14,0 mm	242.34610	214 Kč
14,0 - 20,0 mm	242.34710	303 Kč
20,0 - 30,0 mm	242.34810	303 Kč

svařovací nástavec tvarovatelný 410-A

1,0 - 2,0 mm	716.01712	863 Kč
2,0 - 4,0 mm	716.01713	863 Kč
4,0 - 6,0 mm	716.01714	863 Kč
6,0 - 9,0 mm	716.01715	878 Kč

svařovací hubice tvarovatelného nástavce pro 410-A

1,0 - 2,0 mm	716.01752	398 Kč
2,0 - 4,0 mm	716.01753	398 Kč
4,0 - 6,0 mm	716.01754	398 Kč
6,0 - 9,0 mm	716.01755	398 Kč

pájecí a nahřívací nástavec FB-A

velikost 5	716.01915	3 361 Kč
velikost 6	716.01916	3 521 Kč

	velikost 7	716.00757	4 301 Kč
	velikost 8	716.00758	4 891 Kč
	velikost 9	716.00759	11 501 Kč
	velikost 10	716.00772	12 457 Kč
pájecí a nahřívací hubice pro FB-A	velikost 5	716.00725	2 192 Kč
	velikost 6	716.00726	2 491 Kč
	velikost 7	716.00727	3 039 Kč
	velikost 8	716.00728	3 744 Kč
	velikost 9	716.00779	5 257 Kč
	velikost 10	716.00780	5 496 Kč
pájecí a nahřívací nástavec F-A	velikost 8	242.54800	3 298 Kč
	velikost 9	716.00864	12 457 Kč
pájecí a nahřívací hubice pro F-A	velikost 8	242.13811	1 488 Kč
	velikost 9	716.00422	8 045 Kč
pájecí a nahřívací nástavec Z-A	velikost 9	716.00863	7 615 Kč
	velikost 10	716.00865	8 045 Kč
pájecí a nahřívací hubice pro Z-A	velikost 9	716.00170	2 380 Kč
	velikost 10	716.00171	2 511 Kč
ochranná hubice pro KONSTANTHERM	9,0 - 14,0 mm	677.51963	769 Kč
	20,0 - 30,0 mm	677.51965	769 Kč
Nástavce pro svařování, pájení a ohřev s propanem, metanem (zemní plyn)			
pájecí a nahřívací nástavec F-PM	velikost 8	716.00045	3 457 Kč
	velikost 10	716.00046	3 807 Kč
	velikost 12	716.00047	4 620 Kč
pájecí a nahřívací hubice pro F-PM	velikost 8	716.00035	1 775 Kč
	velikost 10	716.00036	1 979 Kč
	velikost 12	716.00037	2 613 Kč
pájecí a nahřívací nástavec Z-PM	velikost 8	716.00042	3 234 Kč
	velikost 10	716.00043	3 457 Kč
	velikost 12	716.00044	3 871 Kč
pájecí a nahřívací hubice pro Z-PM	velikost 8	716.00032	1 775 Kč
	velikost 10	716.00033	1 806 Kč
	velikost 12	716.00034	1 912 Kč
Nástavce pro svařování, pájení a ohřev s propanem, metanem - zemní plyn, MAPP®			
pájecí a nahřívací nástavec F-PMY	velikost 8	716.01254	3 998 Kč
	velikost 10	716.01255	4 683 Kč
	velikost 12	716.01256	5 560 Kč

pájecí a nahřívací hubice pro F-PMY	velikost 8	716.01237	2 472 Kč	
	velikost 10	716.01238	3 087 Kč	
	velikost 12	716.01239	3 839 Kč	
pájecí a nahřívací nástavec Z-PMY	velikost 6	716.01926	3 250 Kč	
	velikost 8	716.01251	3 457 Kč	
	velikost 10	716.01252	5 002 Kč	
	velikost 12	716.01253	6 260 Kč	
pájecí a nahřívací hubice pro Z-PMY	velikost 6	716.01233	1 912 Kč	
	velikost 8	716.01234	2 045 Kč	
	velikost 10	716.01235	2 906 Kč	
	velikost 12	716.01236	4 062 Kč	
Nástavce pro svařování, pájení a ohřev s GRIESON®				
pájecí a nahřívací nástavec F-F	velikost 8	716.05360	3 998 Kč	
	velikost 10	716.05361	4 683 Kč	
	velikost 12	716.05362	5 560 Kč	
pájecí a nahřívací hubice pro F-F	velikost 8	716.01237	2 472 Kč	
	velikost 10	716.01238	3 087 Kč	
	velikost 12	716.01239	3 839 Kč	
pájecí a nahřívací nástavec Z-F	velikost 6	716.05363	3 250 Kč	
	velikost 8	716.05364	3 457 Kč	
	velikost 10	716.05365	5 002 Kč	
	velikost 12	716.05366	6 260 Kč	
pájecí a nahřívací hubice pro Z-F	velikost 6	716.01233	1 912 Kč	
	velikost 8	716.01234	2 045 Kč	
	velikost 10	716.01235	2 906 Kč	
	velikost 12	716.01236	4 062 Kč	
Nástavce pro řezání s acetylenem				
řezací nástavce	1730-A	s pákou	716.05137	4 038 Kč
	1230-A	s kolečkem	716.05284	3 847 Kč
drážkované trysky A-RS	3 - 10 mm	666.17102	281 Kč	
	10 - 25 mm	666.17103	281 Kč	
	25 - 40 mm	666.17104	281 Kč	
	40 - 60 mm	666.17105	281 Kč	
	60 - 100 mm	666.17106	281 Kč	
	100 - 200 mm	666.17107	361 Kč	
nahřívací hubice A-RS	3 - 100 mm	666.17115	343 Kč	
	100 - 300 mm	666.17116	343 Kč	
kruhové trysky A-R	3 - 10 mm	540.02710	124 Kč	
	10 - 25 mm	540.02720	124 Kč	
	25 - 40 mm	540.02730	124 Kč	
	40 - 60 mm	540.02740	124 Kč	
	60 - 100 mm	540.02750	124 Kč	
	100 - 200 mm	540.02760	124 Kč	

nahřívací hubice A-R		3 - 100 mm	540.02780	171 Kč
		100 - 300 mm	540.02790	171 Kč
řezací nástavce	2730-A	s pákou	716.05288	4 038 Kč
	2230-A	s kolečkem	716.05292	3 847 Kč
blokové trysky A-B		3 - 10 mm	540.01312	498 Kč
		10 - 25 mm	540.01322	498 Kč
		25 - 40 mm	540.01300	498 Kč
		40 - 60 mm	540.01332	498 Kč
		60 - 100 mm	540.01342	498 Kč
		100 - 200 mm	540.01352	498 Kč
řezací nástavec 4230-A		s kolečkem	716.05290	3 847 Kč
kruhové trysky NORM-A		3 - 10 mm	547.04810	199 Kč
		10 - 30 mm	547.04820	199 Kč
		30 - 60 mm	547.04830	199 Kč
		60 - 100 mm	547.04840	199 Kč
		100 - 200 mm	547.04850	199 Kč
nahřívací hubice NORM-A		3 - 30 mm	547.03410	214 Kč
		30 - 100 mm	547.03420	214 Kč
		100 - 200 mm	547.03430	214 Kč
řezací nástavce	8730-A/PMY	s pákou	716.05165	4 206 Kč
	9230-A/PMY	s kolečkem	716.05286	5 866 Kč
směšovací trysky VADURA 8317 A-GN		3 - 10 mm	716.16001	558 Kč
		10 - 25 mm	716.16002	558 Kč
		25 - 40 mm	716.16003	558 Kč
		40 - 60 mm	716.16004	558 Kč
		60 - 100 mm	716.16005	558 Kč
		100 - 200 mm	716.16006	558 Kč
Nástavce pro řezání s propanem, metanem (zemní plyn), MAPP®				
řezací nástavce	1730-PMY	s pákou	716.05294	4 206 Kč
	1230-PMY	s kolečkem	716.05295	4 038 Kč
drážkované trysky PL-RC		3 - 10 mm	666.17226	266 Kč
		10 - 25 mm	666.17227	266 Kč
		25 - 40 mm	666.17228	266 Kč
		40 - 60 mm	666.17229	266 Kč
		60 - 100 mm	666.17230	266 Kč
		100 - 200 mm	666.17231	266 Kč
nahřívací hubice PL-RC	propan, zemní plyn	3 - 100 mm	666.17235	343 Kč
		100 - 200 mm	666.17236	343 Kč

MAPP®	3 - 100 mm	716.15919	343 Kč
	100 - 200 mm	716.15920	343 Kč
drážkované trysky L-PN	3 - 10 mm	666.17202	281 Kč
	10 - 25 mm	666.17203	281 Kč
	25 - 40 mm	666.17204	281 Kč
	40 - 60 mm	666.17205	281 Kč
	60 - 100 mm	666.17206	281 Kč
	100 - 200 mm	666.17207	281 Kč
nahřívací hubice L-PN	3 - 100 mm	666.17215	368 Kč
	100 - 200 mm	666.17216	368 Kč
řezací nástavce			
8730-A/PMY	s pákou	716.05165	4 206 Kč
9230-A/PMY	s kolečkem	716.05286	5 866 Kč
směšovací trysky GRICUT 8281-PMY	3 - 10 mm	716.16038	581 Kč
	10 - 25 mm	716.16039	581 Kč
	25 - 40 mm	716.16040	581 Kč
	40 - 60 mm	716.16041	581 Kč
	60 - 100 mm	716.16042	581 Kč
	100 - 200 mm	716.16043	581 Kč
nahřívací hubice GRICUT 8281-PMY propan, zemní plyn	3 - 100 mm	716.15988	343 Kč
	100 - 200 mm	716.15989	343 Kč
MAPP®	3 - 100 mm	716.15978	343 Kč
	100 - 200 mm	716.15979	343 Kč
Nástavce pro řezání s GRIESON®			
řezací nástavec 1730-F	s pákou	716.05367	4 206 Kč
drážkované trysky PL-RC	3 - 10 mm	666.17226	266 Kč
	10 - 25 mm	666.17227	266 Kč
	25 - 40 mm	666.17228	266 Kč
	40 - 60 mm	666.17229	266 Kč
	60 - 100 mm	666.17230	266 Kč
	100 - 200 mm	666.17231	266 Kč
nahřívací hubice GRIESON®	3 - 100 mm	716.15919	343 Kč
	100 - 200 mm	716.15920	343 Kč
Nástavce pro rovnání plamenem s acetylenem			
nástavce pro rovnání			
A 3/2	2 - 4 mm	716.01760	14 241 Kč
	4 - 6 mm	716.01761	14 337 Kč
A 5/3	2 - 4 mm	716.01762	14 958 Kč
	4 - 6 mm	716.01763	15 149 Kč

nahřívací hubice Typ A	2 - 4 mm	716.01776	497 Kč
	4 - 6 mm	716.01777	524 Kč

Nástavce pro tryskání plamenem s acetylenem, propanem, metanem (zemní plyn), MAPP®

nástavce pro tryskání			
T-A	50 mm	716.00520	8 108 Kč
	100 mm	716.00521	9 797 Kč
	150 mm	716.00522	18 304 Kč
T-PM	50 mm	716.00523	9 797 Kč
	100 mm	716.00524	11 278 Kč
	150 mm	716.00525	21 713 Kč

5) Systém MINITHERM

Kompletní soupravy

souprava *MINITHERM* pro acetylen	716.01407	6 977 Kč
souprava *MINITHERM* pro propan, metan, MAPP®	716.01408	6 977 Kč

Rukojeti pro všechny svařovací, pájecí, nahřívací a řezací nástavce

MINITHERM s hadicemi kyslík a hořlavý plyn, délka 3 m	716.06111	2 951 Kč
MINITHERM bez hadic, s hadicovou koncovkou B797, Ø 3,2 mm	716.06109	1 895 Kč

Nástavce pro svařování, pájení a ohřev s acetylenem

svařovací a nahřívací nástavec MINITHERM-A

velikost 00	do 0,3 mm	716.00978	723 Kč
velikost 0	0,2 - 0,5 mm	716.00979	723 Kč
velikost 1	0,5 - 1,0 mm	716.00980	723 Kč
velikost 2	1,0 - 2,0 mm	716.00981	723 Kč
velikost 3	2,0 - 4,0 mm	716.00982	723 Kč

svařovací hubice pro MINITHERM-A

velikost 00	do 0,3 mm	716.00983	405 Kč
velikost 0	0,2 - 0,5 mm	716.00984	405 Kč
velikost 1	0,5 - 1,0 mm	716.00985	405 Kč
velikost 2	1,0 - 2,0 mm	716.00986	405 Kč
velikost 3	2,0 - 4,0 mm	716.00987	405 Kč

Nástavce pro svařování, pájení a ohřev s propanem, metanem (zemní plyn), MAPP®

pájecí a nahřívací nástavec MINITHERM-PMY

velikost 00	do 0,3 mm	716.00988	723 Kč
velikost 0	0,2 - 0,5 mm	716.00989	723 Kč
velikost 1	0,5 - 1,0 mm	716.00990	723 Kč
velikost 2	1,0 - 2,0 mm	716.00991	723 Kč
velikost 3	2,0 - 4,0 mm	716.00992	723 Kč

pájecí a nahřívací hubice pro MINITHERM-PMY

velikost 00	do 0,3 mm	716.00993	405 Kč
velikost 0	0,2 - 0,5 mm	716.00994	405 Kč
velikost 1	0,5 - 1,0 mm	716.00995	405 Kč
velikost 2	1,0 - 2,0 mm	716.00996	405 Kč
velikost 3	2,0 - 4,0 mm	716.00997	405 Kč

Příslušenství, náhradní díly MINITHERM

Připojení hadic pro redukční ventil:

kyslík	převlečná matice G ¼	700.50030	68 Kč
	hadicová koncovka 3,2 - G ¼	716.01160	164 Kč
hoř. plyn	převlečná matice G 3/8 LH	700.50040	68 Kč
	hadicová koncovka 3,2 - G 3/8 LH	716.01161	164 Kč

Dvojitá závitová přechodka pro propojení hadic MINITHERM s normálními autogenními hadicemi:

kyslík	G ¼ - DN 6	718.26006	114 Kč
hoř. plyn	G 3/8 LH - DN 9	718.26008	141 Kč

Pojistka proti zpětnému šlehnutí plamene pro umístění do plynových hadic:

kyslík		0.462.943	975 Kč
hoř. plyn		0.462.944	975 Kč

6) Vysokovýkonný hořák SUPERTHERM

Rukojeť SUPERTHERM pro všechny nahřívací a rovnací nástavce 716.01818 12 346 Kč

Nástavce pro ohřev s acetylenem

Nahřívací nástavec SUPERTHERM F-A	velikost 9	716.02090	12 840 Kč
	velikost 11	716.02091	13 795 Kč
Nahřívací hubice pro SUPERTHERM F-A	velikost 9	716.00422	8 045 Kč
	velikost 11	716.00423	8 331 Kč
Nahřívací nástavec SUPERTHERM Z-A	velikost 9	716.02092	9 176 Kč
	velikost 10	716.02093	10 100 Kč
Nahřívací hubice pro SUPERTHERM Z-A	velikost 9	716.00170	2 380 Kč
	velikost 10	716.00171	2 511 Kč
Nahřívací nástavec KONSTANTHERM KZ-A	velikost 10	716.02094	21 490 Kč
Ochranná hubice pro KONSTANTHERM KZ-A	velikost 10	677.51975	1 810 Kč

Nástavce pro ohřev s propanem, metanem (zemní plyn), MAPP®

Nahřívací nástavec SUPERTHERM F-PMY	velikost 12	680 mm	716.02100	10 211 Kč
		805 mm	716.03577	10 466 Kč
		930 mm	716.03582	10 785 Kč

velikost 14	680 mm	716.02101	10 562 Kč	
	805 mm	716.03578	10 657 Kč	
	930 mm	716.03583	11 167 Kč	
velikost 16	680 mm	716.02102	10 912 Kč	
	805 mm	716.03579	11 135 Kč	
	930 mm	716.03584	11 326 Kč	
Nahřívací hubice pro SUPERTHERM F-PMY	velikost 12	716.01153	3 839 Kč	
	velikost 14	716.01154	4 174 Kč	
	velikost 16	716.01155	13 126 Kč	
Nahřívací nástavec SUPERTHERM Z-PMY	velikost 12	680 mm	716.02103	11 454 Kč
	velikost 14	680 mm	716.02104	13 795 Kč
Nahřívací hubice pro SUPERTHERM Z-PMY	velikost 12	716.01240	4 206 Kč	
	velikost 14	716.01241	4 492 Kč	
Nástavce pro tryskání plamenem s acetylenem, propanem, metanem (zemní plyn)				
tryskáč nástavec T-A, délka 1 300 mm	200 mm	716.02105	26 699 Kč	
	250 mm	716.02106	32 179 Kč	
tryskáč nástavec T-PM, délka 650 mm	200 mm	716.02107	32 800 Kč	
	250 mm	716.02108	37 149 Kč	
Příslušenství, náhradní díly				
bezpečnostní pojistka kyslík G3/8		0.463.330	1 785 Kč	
bezpečnostní pojistka hořlavý plyn G ½ LH		0.346.459	2 791 Kč	

7) Ruční řezací hořák STARCUT

Ruční řezací hořáky pro řezání s acetylenem

STARCUT pro drážkované trysky:

1605-A	515 mm, s pákou, hlava hořáku 95°	716.06880	6 412 Kč
1205-A	515 mm, s kolečkem, hlava hořáku 95°	716.06881	6 412 Kč
3605-A	540 mm, s pákou, hlava hořáku 180°	716.06894	7 646 Kč
drážkované trysky A-RS	3 - 10 mm	666.17102	281 Kč
	10 - 25 mm	666.17103	281 Kč
	25 - 40 mm	666.17104	281 Kč
	40 - 60 mm	666.17105	281 Kč
	60 - 100 mm	666.17106	281 Kč
	100 - 200 mm	666.17107	361 Kč
	200 - 300 mm	666.17108	361 Kč
nahřívací hubice A-RS	3 - 100 mm	666.17115	343 Kč
	100 - 300 mm	666.17116	343 Kč

STARCUT pro blokovou trysku:

2605-A	515 mm, s pákou, hlava hořáku 95°	716.06883	6 412 Kč
2205-A	515 mm, s kolečkem, hlava hořáku 95°	716.06886	6 412 Kč

bloková tryska A-B

3 - 10 mm	540.01312	498 Kč
10 - 25 mm	540.01322	498 Kč
25 - 40 mm	540.01300	498 Kč
40 - 60 mm	540.01332	498 Kč
60 - 100 mm	540.01342	498 Kč
100 - 200 mm	540.01352	498 Kč
200 - 300 mm	540.01362	498 Kč

STARCUT pro směšovací trysku :

8605-A/PMY 480 mm, s pákou, hlava hořáku 95°	716.06884	6 412 Kč
8605-A/PMY 1000 mm, s pákou, hlava hořáku 95°	716.06892	7 646 Kč
8605-A/PMY 1000 mm, s pákou, hlava hořáku 135°	716.06888	7 646 Kč
8205-A/PMY 480 mm, s kolečkem, hlava hořáku 95°	716.06887	6 412 Kč

směšovací trysky VADURA 8317 A-GN

3 - 10 mm	716.16001	558 Kč
10 - 25 mm	716.16002	558 Kč
25 - 40 mm	716.16003	558 Kč
40 - 60 mm	716.16004	558 Kč
60 - 100 mm	716.16005	558 Kč
100 - 200 mm	716.16006	558 Kč
200 - 300 mm	716.16007	558 Kč
300 - 500 mm	716.16010	2 112 Kč

směšovací trysky ANME - acetylen

3 - 6 mm	716.16122	398 Kč
6 - 20 mm	716.16123	398 Kč
20 - 75 mm	716.16124	398 Kč
75 - 125 mm	716.16125	398 Kč
125 - 175 mm	716.16126	398 Kč
175 - 225 mm	716.16128	398 Kč
225 - 300 mm	716.16127	398 Kč

Ruční řezací hořák pro řezání s propanem, metanem (zemní plyn), MAPP®

STARCUT pro drážkované trysky:

1605-PMY 515 mm, s pákou, hlava hořáku 95°	716.06882	6 412 Kč
1605-PMY 1035 mm, s pákou, hlava hořáku 135°	716.06893	7 646 Kč
1205-PMY 515 mm, s kolečkem, hlava hořáku 95°	716.06885	6 412 Kč

šrotovací trysky GRICUT 1233 PMYF

10 - 60 mm	716.15968	237 Kč
60 - 200 mm	716.15969	237 Kč

nahřívací hubice GRICUT 1233 PMYF

10 - 200 mm	716.15970	237 Kč
-------------	-----------	--------

drážkované trysky PL-RC

3 - 10 mm	666.17226	266 Kč
10 - 25 mm	666.17227	266 Kč
25 - 40 mm	666.17228	266 Kč
40 - 60 mm	666.17229	266 Kč
60 - 100 mm	666.17230	266 Kč

	100 - 200 mm	666.17231	266 Kč
	200 - 300 mm	666.17232	266 Kč
nahřívací hubice PL-RC	3 - 100 mm	666.17235	343 Kč
	100 - 300 mm	666.17236	343 Kč
drážkované trysky GRICUT 1283-PMY	10 - 60 mm	716.15952	563 Kč
	60 - 200 mm	716.15953	563 Kč
nahřívací hubice GRICUT 1283-PMY	10 - 200 mm	716.15954	351 Kč
drážkované trysky L-PN	3 - 10 mm	666.17202	281 Kč
	10 - 25 mm	666.17203	281 Kč
	25 - 40 mm	666.17204	281 Kč
	40 - 60 mm	666.17205	281 Kč
	60 - 100 mm	666.17206	281 Kč
	100 - 200 mm	666.17207	281 Kč
	200 - 300 mm	666.17208	281 Kč
nahřívací hubice L-PN	3 - 100 mm	666.17215	368 Kč
	100 - 300 mm	666.17216	368 Kč
drážkované trysky GRICUT 1230-PMY	3- 10 mm	716.15901	501 Kč
	7- 15 mm	716.15902	501 Kč
	15 - 25 mm	716.15903	413 Kč
	25 - 40 mm	716.15904	413 Kč
	40 - 60 mm	716.15905	475 Kč
	60 - 100 mm	716.15906	413 Kč
nahřívací hubice GRICUT 1230-PMY	3 - 100 mm	716.15900	313 Kč
drážkované trysky GRICUT 1280-PMY	100 - 200 mm	716.15927	707 Kč
	200 - 250 mm	716.15928	707 Kč
	250 - 300 mm	716.15929	707 Kč
nahřívací hubice GRICUT 1280-PMY	100 - 300 mm	716.15931	496 Kč
STARCUT pro blokové trysky:			
2605-PMY	480 mm, s pákou, hlava hořáku 95°	716.06910	6 412 Kč
2205-PMY	1000 mm, s kolečkem, hlava hořáku 95°	716.06911	6 412 Kč
blokové trysky GRICUT 2280-PMY	3 - 7 mm	716.15911	808 Kč
	7 - 15 mm	716.15912	808 Kč
	15 - 25 mm	716.15913	775 Kč
	25 - 40 mm	716.15914	775 Kč
	40 - 60 mm	716.15915	775 Kč
	60 - 100 mm	716.15916	775 Kč
	100 - 200 mm	716.15934	760 Kč
	200 - 250 mm	716.15935	760 Kč
	250 - 300 mm	716.15936	760 Kč
nahřívací hubice GRICUT 2280-PMY	3 - 100 mm	716.15909	437 Kč
propan, metan	100 - 300 mm	716.15917	437 Kč

STARCUT pro směšovací trysky :

8605-A/PMY 480 mm, s pákou, hlava hořáku 95°	716.06884	6 412 Kč
8605-A/PMY 1000 mm, s pákou, hlava hořáku 95°	716.06892	7 646 Kč
8605-A/PMY 1000 mm, s pákou, hlava hořáku 135°	716.06888	7 646 Kč
8205-A/PMY 480 mm, s kolečkem, hlava hořáku 95°	716.06887	6 412 Kč

směšovací trysky GRICUT 8281-PMY

3 - 10 mm	716.16038	581 Kč
10 - 25 mm	716.16039	581 Kč
25 - 40 mm	716.16040	581 Kč
40 - 60 mm	716.16041	581 Kč
60 - 100 mm	716.16042	581 Kč
100 - 200 mm	716.16043	581 Kč
200 - 300 mm	716.16044	581 Kč

nahřívací hubice GRICUT 8281-PMY

propan, metan

MAPP®

3 - 100 mm	716.15988	343 Kč
100 - 300 mm	716.15989	343 Kč
3 - 100 mm	716.15978	343 Kč
100 - 300 mm	716.15979	343 Kč

směšovací tryska GRICUT 8281-PM

200 - 500 mm	716.16400	5 675 Kč
--------------	-----------	----------

nahřívací hubice GRICUT 8281-PM

200 - 500 mm	546.12340	2 664 Kč
--------------	-----------	----------

směšovací trysky PNME - propan, metan (zemní plyn), MAPP®, GRIESON®

3 - 6 mm	716.16140	478 Kč
6 - 20 mm	716.16141	478 Kč
20 - 75 mm	716.16142	478 Kč
75 - 125 mm	716.16143	478 Kč
125 - 175 mm	716.16144	478 Kč
175 - 225 mm	716.16145	478 Kč
225 - 300 mm	716.16146	478 Kč

Ruční hořák pro drážkování s acetylenem

STARCUT pro drážkovací trysku FD-A:

1605-A 515 mm, s pákou, hlava hořáku 95°	716.06880	6 412 Kč
1205-A 515 mm, s kolečkem, hlava hořáku 95°	716.06881	6 412 Kč
3605-A 540 mm, s pákou, hlava hořáku 180°	716.06894	7 646 Kč

drážkovací tryska FD-A

velikost 1	666.17722	1 057 Kč
velikost 2	666.17723	1 057 Kč
velikost 3	666.17724	1 057 Kč

nahřívací hubice FD-A

velikost 0 / 1	666.17731	863 Kč
velikost 2 / 3	666.17732	863 Kč

STARCUT pro drážkovací trysku s blokovým připojením:

2608-A 515 mm, s pákou, hlava hořáku 95°	716.06905	6 598 Kč
7608-A 540 mm, s pákou, hlava hořáku 180°	716.06906	7 646 Kč

drážkovací tryska rovná

velikost 1	702.05102	2 285 Kč
velikost 2	702.05202	2 285 Kč

	velikost 3	702.05302	2 285 Kč
zahnutá	velikost 1	702.05602	2 285 Kč
	velikost 2	702.05702	2 285 Kč
	velikost 3	702.05802	2 285 Kč
STARCUT pro drážkovací trysku FAG:			
8605-A/PMY 480 mm, s pákou, hlava hořáku 95°		716.06884	6 412 Kč
8605-A/PMY 1000 mm, s pákou, hlava hořáku 95°		716.06892	7 646 Kč
8605-A/PMY 1000 mm, s pákou, hlava hořáku 135°		716.06888	7 646 Kč
drážkovací tryska FAG			
rovná	velikost 1	540.07270	1 352 Kč
	velikost 2	540.07280	1 352 Kč
	velikost 3	540.07290	1 352 Kč
zahnutá	velikost 1	540.07070	1 352 Kč
	velikost 2	540.07080	1 352 Kč
	velikost 3	540.07090	1 352 Kč

8) Ruční řezací hořák PROFICUT

PROFICUT L 8707-A/PMY pro směšovací trysku délka 460 mm, řezy do 300 mm		716.06126	2 877 Kč
PROFICUT H 8607-A/PMY pro směšovací trysku délka 510 mm, řezy do 350 mm		716.06004	3 548 Kč
směšovací trysky ANME - acetylen	3 - 6 mm	716.16122	398 Kč
	6 - 20 mm	716.16123	398 Kč
	20 - 75 mm	716.16124	398 Kč
	75 - 125 mm	716.16125	398 Kč
	125 - 175 mm	716.16126	398 Kč
	175 - 225 mm	716.16128	398 Kč
	225 - 300 mm	716.16127	398 Kč
směšovací trysky PNME - propan, metan (zemní plyn), MAPP®, GRIESON®	3 - 6 mm	716.16140	478 Kč
	6 - 20 mm	716.16141	478 Kč
	20 - 75 mm	716.16142	478 Kč
	75 - 125 mm	716.16143	478 Kč
	125 - 175 mm	716.16144	478 Kč
	175 - 225 mm	716.16145	478 Kč
	225 - 300 mm	716.16146	478 Kč

9) Strojní řezací hořák

Strojní řezací hořák pro řezání s acetylenem, propanem, metanem (zemní plyn), MAPP®

dvouhadicový hořák pro drážkované trysky

QUICKY-A	540.93330	7 697 Kč
QUICKY-PMY	545.93330	7 697 Kč

dvouhadicový hořák pro směšovací trysky QUICKY-A/PMY	716.11040	7 697 Kč	
tříhadicový hořák			
MS 832/110-A	716.11147	11 770 Kč	
MS 832/110-PMYF	716.11148	11 770 Kč	
MS 832/160-A	716.11149	14 237 Kč	
MS 832/160-PMYF	716.11150	14 237 Kč	
MS 832/250-A	716.11127	12 874 Kč	
MS 832/PMYF	716.11142	12 874 Kč	
tříhadicový hořák s ozubením			
MSZ 832/320-A	716.11170	15 653 Kč	
MSZ 832/320-PMYF	716.11171	15 653 Kč	
tříhadicový hořák s elektrickým vnitřním zapalováním			
MS 3450/250-A	716.51310	28 095 Kč	
MS 3450/250-PMY	716.51320	28 095 Kč	
MS 3452/250-A	716.11010	32 841 Kč	
MS-3452/250-PMY	716.11011	32 841 Kč	
dávkovací jednotka pro MS 3452/50 Hz	716.11116	21 900 Kč	
tříhadicový hořák směšovací MSID 100 K-A/PMYF	716.51356	13 582 Kč	
tříhadicový hořák směšovací			
MSID 110-A/PMYF	554.90230	12 891 Kč	
MSID 160-A/PMYF	554.90210	12 891 Kč	
MSID 180-A/PMYF	554.90200	16 930 Kč	
MSID 250-A/PMYF	716.51241	18 673 Kč	
MSID 450-A/PMYF	716.51082	25 455 Kč	
tříhadicový hořák s ozubením MSIDZ 160-A/PMYF	554.90220	15 653 Kč	
tříhadicový výkonný hořák MSD 250-A/PMY	716.01365	27 370 Kč	
otočný hořák pásů pro strojní hořák s napojením na drážkované trysky	716.51155	14 272 Kč	
výkyvná hlava hořáku pro strojní hořák s napojením na drážkované trysky	716.51295	10 337 Kč	
chladicí vzduchová sprcha pro řezání tenkých plechů	716.51251	9 474 Kč	
uzavírací ventil na stlačený vzduch pro vzduchovou sprchu	718.00668	1 474 Kč	
přetlakový ventil pro strojní hořák MS/MSID	716.02335	5 954 Kč	
Řezací trysky pro strojní hořák - acetylen			
standardní tryska A-RS	2 - 8 mm	666.17101	468 Kč
	3 - 10 mm	666.17102	281 Kč
	10 - 25 mm	666.17103	281 Kč
	25 - 40 mm	666.17104	281 Kč

	40 - 60 mm	666.17105	281 Kč
	60 - 100 mm	666.17106	281 Kč
nahřívací hubice A-RS	2 - 100 mm	666.17115	343 Kč
	100 - 300 mm	666.17116	343 Kč
rychlořezná tryska VADURA 1215-A	3 - 5 mm	716.15941	526 Kč
	6 - 10 mm	716.15942	526 Kč
	10 - 25 mm	716.15943	416 Kč
	25 - 40 mm	716.15944	416 Kč
	40 - 60 mm	716.15945	425 Kč
	60 - 100 mm	716.15946	425 Kč
	100 - 150 mm	716.15947	595 Kč
	150 - 230 mm	716.15948	595 Kč
	230 - 300 mm	716.15949	595 Kč
nahřívací hubice VADURA 1215-A	3 - 150 mm	716.15950	325 Kč
	150 - 300 mm	716.15951	325 Kč
vysokovýkonná tryska VADURA 1210-A	2 - 5 mm	716.15760	1 227 Kč
	3 - 5 mm	716.15761	867 Kč
	6 - 10 mm	716.15762	867 Kč
	10 - 25 mm	716.15763	707 Kč
	25 - 50 mm	716.15764	707 Kč
	50 - 80 mm	716.15765	707 Kč
	80 - 100 mm	716.15766	707 Kč
	100 - 150 mm	716.15769	707 Kč
	150 - 230 mm	716.15948	595 Kč
	230 - 300 mm	716.15949	595 Kč
nahřívací hubice VADURA 1210-A	3 - 150 mm	716.15770	496 Kč
	150 - 300 mm	716.15951	325 Kč
rychlořezná tryska A-CID směšovací	3 - 5 mm	716.16020	1 348 Kč
	6 - 10 mm	716.16021	1 348 Kč
	10 - 25 mm	716.16022	1 036 Kč
	25 - 40 mm	716.16023	1 036 Kč
	40 - 60 mm	716.16024	941 Kč
	60 - 80 mm	716.16025	941 Kč
	80 - 100 mm	716.16026	941 Kč
	100 - 200 mm	716.16027	1 090 Kč
	200 - 300 mm	716.16028	1 090 Kč
Řezací trysky pro strojní hořák - propan, metan (zemní plyn),			
MAPP®, GRIESON®			
standardní tryska PL-RC	2 - 8 mm	666.17225	468 Kč
propan, zemní plyn	3 - 10 mm	666.17226	266 Kč
	10 - 25 mm	666.17227	266 Kč
	25 - 40 mm	666.17228	266 Kč
	40 - 60 mm	666.17229	266 Kč
	60 - 100 mm	666.17230	266 Kč
	100 - 200 mm	666.17231	266 Kč
	200 - 300 mm	666.17232	266 Kč

nahřivací hubice PL-RC propan, zemní plyn	2 - 100 mm	666.17235	343 Kč
	100 - 300 mm	666.17236	343 Kč
MAPP®, GRIESON®	2 - 100 mm	716.15919	343 Kč
	100 - 300 mm	716.15920	343 Kč
rychlořezná tryska GRICUT 1230-PMYF propan, zemní plyn, MAPP®, GRIESON®	3 - 10 mm	716.15901	501 Kč
	7 - 15 mm	716.15902	501 Kč
	15 - 25 mm	716.15903	413 Kč
	25 - 40 mm	716.15904	413 Kč
	40 - 60 mm	716.15905	475 Kč
	60 - 100 mm	716.15906	413 Kč
nahřivací hubice GRICUT 1230-PMYF	3 - 100 mm	716.15900	313 Kč
vysokovýkonná tryska GRICUT 1270-PYF propan, MAPP®, GRIESON®	2 - 5 mm	716.15910	1 159 Kč
	3 - 5 mm	716.15921	867 Kč
	6 - 10 mm	716.15922	867 Kč
	10 - 25 mm	716.15923	707 Kč
	25 - 50 mm	716.15924	707 Kč
	50 - 80 mm	716.15925	707 Kč
	80 - 100 mm	716.15926	707 Kč
nahřivací hubice GRICUT 1270-PYF propan, MAPP®, GRIESON®	2 - 100 mm	716.15930	496 Kč
	2 - 100 mm	716.15932	496 Kč
rychlořezná tryska GRICUT 1280-PMYF propan, zemní plyn MAPP®, GRIESON®	100 - 200 mm	716.15927	707 Kč
	200 - 250 mm	716.15928	707 Kč
	250 - 300 mm	716.15929	707 Kč
nahřivací hubice GRICUT 1280-PMYF	100 - 300 mm	716.15931	496 Kč
zvláštní trysky pro vypalování roštu	60 - 100 mm	716.15938	707 Kč
	100 - 150 mm	716.15933	707 Kč
standardní trysky GRICUT 8281-PMY směšovací propan, zemní plyn, MAPP®	3 - 10 mm	716.16038	581 Kč
	10 - 25 mm	716.16039	581 Kč
	25 - 40 mm	716.16040	581 Kč
	40 - 60 mm	716.16041	581 Kč
	60 - 100 mm	716.16042	581 Kč
	100 - 200 mm	716.16043	581 Kč
	200 - 300 mm	716.16044	581 Kč
nahřivací hubice GRICUT 8281-PMY propan, zemní plyn	3 - 100 mm	716.15988	343 Kč
	100 - 300 mm	716.15989	343 Kč
	3 - 100 mm	716.15978	343 Kč
	100 - 300 mm	716.15979	343 Kč
rychlořezné trysky GRICUT 8280-PMYF směšovací propan, zemní plyn, MAPP®, GRIESON®	3 - 7 mm	716.16071	1 059 Kč
	7 - 15 mm	716.16072	1 059 Kč
	15 - 25 mm	716.16073	955 Kč
	25 - 40 mm	716.16074	955 Kč
	40 - 60 mm	716.16075	955 Kč

	60 - 100 mm	716.16076	955 Kč
	100 - 200 mm	716.16077	955 Kč
	200 - 250 mm	716.16078	955 Kč
	250 - 300 mm	716.16079	955 Kč
nahřívací hubice GRICUT 8280-PMYF	3 - 100 mm	716.16080	564 Kč
	100 - 300 mm	716.16100	564 Kč

Příslušenství pro strojní hořák

Ventily pro strojní hořák MS / MSID:

nahřívací kyslík G 1/4, DN 6		718.00500	1 474 Kč
řezací kyslík G 3/8, DN 9		718.00501	1 612 Kč
hořlavý plyn G 3/8 LH, DN 9		718.00502	1 474 Kč

Pojistka proti zpětnému proudění plynu pro strojní hořák MS / MSID:

nahřívací kyslík G 1/4		0.647.583	1 534 Kč
řezací kyslík G 3/8		0.647.584	1 534 Kč
hořlavý plyn		0.346.364	1 740 Kč

G 1/4 LH pro pro MS 3450		716.51362	1 615 Kč
G 3/8 LH pro pro MS 3452		716.11048	2 368 Kč

Pojistka proti zpětnému proudění plynu pro strojní hořák MSD:

nahřívací kyslík G 3/8		0.647.584	1 534 Kč
řezací kyslík G 1/2		0.346.020	4 827 Kč
hořlavý plyn G 3/8 LH		0.346.364	1 740 Kč

10) Systém nahřívacích hořáků GRIFLAM (výběr)

Upínky pro mechanické použití nástavců nahřívacích hořáků

STARLET	upínání - Ø 30 mm	716.51192	6 233 Kč
STAR	upínání - Ø 30 mm	716.02113	8 164 Kč
SUPERTHERM 20	upínání - Ø 32 mm	716.02190	17 145 Kč
SUPERTHERM 30	upínání - Ø 36 mm	716.02830	23 238 Kč

Kruhový hořák, odklopný

STAR	pro trubku vnější - Ø 50 mm	716.10494	31 880 Kč
STAR	pro trubku vnější - Ø 100 mm	716.10495	33 712 Kč
STAR	pro trubku vnější - Ø 200 mm	716.10496	45 759 Kč
STAR	pro trubku vnější - Ø 300 mm	716.10497	50 996 Kč
SUPERTHERM	pro trubku vnější - Ø 400 mm	716.10498	54 620 Kč

Vidlicový hořák STARLET

Z-PM 1		716.50756	8 403 Kč
Z-PM 2		716.50757	8 403 Kč
Z-PM 3		716.50758	8 403 Kč

F-PM 1	716.50759	9 180 Kč
F-PM 2	716.50760	9 180 Kč
F-PM 3	716.50761	9 180 Kč

Vidlicový hořák MINITHERM

Z-0 A	716.50464	2 055 Kč
Z-1 A	716.50465	2 055 Kč
Z-2 A	716.02560	2 055 Kč
Z-3 A	716.50467	2 055 Kč

Z-0 PM	716.50468	2 055 Kč
Z-1 PM	716.50469	2 055 Kč
Z-2 PM	716.50470	2 055 Kč
Z-3 PM	716.50471	2 055 Kč

Nahřívací nástavce STAR

HF 12 PMY	Délka 420 mm	716.05642	4 739 Kč
HF 13 PMY	Délka 510 mm	716.05643	5 237 Kč
HF 14 PMY	Délka 720 mm	716.05644	6 452 Kč
HF 15 PMY	Délka 830 mm	716.05645	7 826 Kč

výměnné nahřívací hubice

HF 12 PMY	716.05646	1 529 Kč
HF 13 PMY	716.05647	1 822 Kč
HF 14 PMY	716.05648	3 138 Kč
HF 15 PMY	716.05649	3 560 Kč

Nahřívací nástavec STAR

F 18 A	716.04599	22 222 Kč
--------	-----------	-----------

Nahřívací nástavec SUPERTHERM

F 28 A	716.04421	25 070 Kč
FG 20 (bez trysky)	716.02125	24 453 Kč

vysokovýkonné nahřívací hubice pro nahřívací nástavec SUPERTHERM

FG 20/12 A	acetylen	716.00765	25 528 Kč
FG 20/15 A		716.00967	25 528 Kč
FG 20/21 PM	propan, metan	716.02081	26 663 Kč

11) Příslušenství svařovací techniky

Spořiče plynu

spořič plynu se zapalovacím plamenem a bezpečnostním závěsem			
acetylen	716.00140	8 108 Kč	
propan, metan, MAPP® a další	716.00139	8 108 Kč	
spořič plynu s elektrickým zapalováním se stojanem a spínací skříňí			
napájecí napětí 24 V	716.05756	48 726 Kč	
napájecí napětí 230 V	716.05755	48 726 Kč	
acetylen, propan, metan, MAPP®			

spořič plynu STARLIGHT se zapalovacím plamenem		
acetylen	716.06430	4 694 Kč
propan, metan (zemní plyn), MAPP®, GRIESON®	716.06435	4 805 Kč

12) Bezpečnostní pojistky a spojky

Pojistka DGN pro připojení na redukční ventil, odběrné místo (závit – závit)

hořlavý plyn G 3/8LH	0.463.282	803 Kč
kyslík G 3/8	0.463.345	851 Kč
kyslík G ¼	0.463.283	803 Kč

Pojistka DGN – DK pro připojení na redukční ventil, odběrné místo (závit – rychlospojka)

hořlavý plyn G 3/8LH	0.463.346	1 658 Kč
kyslík G 1/4	0.463.347	1 658 Kč
kyslík G 3/8	0.463.348	1 658 Kč

Pojistka GT 91 pro připojení na rukojeť (hadicový nástavec – závit)

	vstup - hadicový nástavec	výstup - závit		
hoř. plyn	Ø 8 mm	G 3/8LH	0.463.286	563 Kč
	Ø 6,3 mm	G 3/8LH	0.463.354	658 Kč
kyslík	Ø 6,3 mm	G ¼	0.463.287	563 Kč
	Ø 8 mm	G 1/4	0.463.351	658 Kč
	Ø 6,3 mm	G 3/8	0.463.352	658 Kč
	Ø 8 mm	G 3/8	0.463.353	658 Kč

Pojistka GG 91 (závit – závit)

	vstup – závit	výstup - závit		
hoř. plyn	G 3/8LH	G 3/8LH	0.463.284	563 Kč
kyslík	G 3/8	G 3/8	0.463.355	658 Kč
	G 1/4	G 1/4	0.463.285	563 Kč
kyslík řezací	G 3/8	G 3/8	0.463.384	658 Kč

Pojistka TT 91 (hadicový nástavec – hadicový nástavec)

	vstup – hadicový nástavec	výstup – hadicový nástavec		
hoř. plyn	Ø 8 mm	Ø 8 mm	0.463.289	581 Kč
	Ø 6,3 mm	Ø 6,3 mm	0.463.350	658 Kč
	Ø 3,2 mm	Ø 3,2 mm	0.462.944	975 Kč
kyslík	Ø 8 mm	Ø 8 mm	0.463.349	658 Kč
	Ø 6,3 mm	Ø 6,3 mm	0.463.288	581 Kč
	Ø 3,2 mm	Ø 3,2 mm	0.462.943	975 Kč

Vysokovýkonná rozvodová pojistka DG 91 N (závit – závit)

hoř. plyn	G 3/8LH	0.463.290	1 785 Kč
-----------	---------	-----------	----------

	G 1/2LH	0.463.329	1 943 Kč
kyslík	G 1/4	0.463.291	1 785 Kč
	G 3/8	0.463.330	1 785 Kč
	G 1/2	0.463.331	1 943 Kč
Pojistka DKSG 91 s rychlospojkou (závit – rychlospojka)			
hoř. plyn	G 3/8LH	0.463.295	1 434 Kč
kyslík	G 3/8	0.463.296	1 434 Kč
	G 1/4	0.463.356	1 240 Kč
Pojistka DKST 91 s rychlospojkou (hadicový nástavec – rychlospojka)			
hoř. plyn	Ø 8 mm	0.463.297	1 434 Kč
kyslík	Ø 6,3 mm	0.463.298	1 434 Kč
	Ø 8 mm	0.463.357	1 240 Kč
Rychlospojka DKT pro připojení na rukojeť (s hadicovým nástavcem)			
hoř. plyn	Ø 8 mm	0.463.308	816 Kč
	Ø 6,3 mm	0.463.360	816 Kč
kyslík	Ø 8 mm	0.463.361	816 Kč
	Ø 6,3 mm	0.463.309	816 Kč
nehoř. plyn	Ø 8 mm	0.463.362	816 Kč
	Ø 6,3 mm	0.463.310	816 Kč
Rychlospojka DKG (s vnějším závitem)			
hoř. plyn	G 3/8LH	0.463.305	816 Kč
kyslík	G 3/8	0.463.358	816 Kč
	G 1/4	0.463.306	816 Kč
nehoř. plyn	G 3/8	0.463.359	816 Kč
	G 1/4	0.463.307	816 Kč
Rychlospojka DKD pro připojení na redukční ventil (s převlečnou maticí)			
hoř. plyn	G 3/8 LH	0.463.311	816 Kč
kyslík	G ¼	0.463.312	816 Kč
	G 3/8	0.463.368	816 Kč
nehoř. plyn	G 3/8	0.463.369	816 Kč
	G 1/4	0.463.313	816 Kč
Kolík rychlospojky D1 s převlečnou maticí			
hoř. plyn	G 3/8 LH	0.463.299	272 Kč
kyslík	G 3/8	0.463.363	272 Kč
	G 1/4	0.463.300	272 Kč
nehoř. plyn	G 3/8	0.463.364	272 Kč
	G 1/4	0.463.301	272 Kč
Kolík rychlospojky D2 s hadicovým nástavcem			
hoř. plyn	Ø 8 mm	0.463.302	392 Kč
	Ø 6,3 mm	0.463.365	392 Kč
kyslík	Ø 8 mm	0.463.366	392 Kč

	Ø 6,3 mm		0.463.303	392 Kč
nehoř. plyn	Ø 8 mm		0.463.367	392 Kč
	Ø 6,3 mm		0.463.304	392 Kč
Kolík rychlospojky D4 s vnějším závitem				
hoř. plyn	G 3/8 LH		0.463.432	336 Kč
kyslík	G 3/8		0.463.431	336 Kč
	G 1/4		0.463.430	336 Kč
nehoř. plyn	G 3/8		0.463.434	336 Kč
	G 1/4		0.463.433	336 Kč

